
# エアー断熱7 (防食コート付き)

遮熱と断熱に優れた両面アルミ箔貼りの気泡入りシートです。



商品名:エアー断熱7(防食コート付き)

<規格・性能>

構成:両面アルミ+気泡入りシート+防食コート

※気泡入りシート2層

サイズ:巾1200mm x 長さ 42M

厚み 7mm

熱伝導率 0.042 [ W / ( m⋅K) ]

日射反射率 約65%

## エアー断熱7の利用事例

コンクリートの養生として



住宅壁内装の断熱材として



建物壁内装の断熱材として



# エア一断熱フの特徴など

## ●遮熱と断熱性

①エア-断熱7 (厚み7mm)は、両面のアルミ箔が輻射熱を反射し、シートの密 閉空気層が熱伝導をしっかり抑え、効果的に熱を遮断することができます。

②遮熱と断熱に優れているので、建物壁内装の断熱材として利用できます。

③防食コートにより耐アルカリ性にも優れていますので、一定期間のコンク リート断熱養生に利用可能です。

## ●作業性

非常にコンパクトで、運搬、高所での施工も容易です。

#### ●安全性

毒性やガン原性がなく、非常に安全で優れた資材です。

#### ●加工性

ハサミやカッターで簡単に切断でき、作業効率が向上します。釘打ち、縫い綴じ、タッカー止め、鋲打ち、テープ止めなど、様々な方法で簡単に施工できます。

#### ●耐久性

アルミとポリエチレンでできているため、耐食性に優れています。

お問合せ先:

加工・販売:

〒538-0042 大阪市鶴見区今津中3丁目7-34 菊地シート工業株式会社