# 不燃テープ(基材:不燃材料認定シート+粘着材)

## 不燃テープとは

弊社の不燃テープとは、

基材に国土交通大臣認定の不燃材料認定シートを使用したテープとなります。

剥離紙を剝がすだけで簡単に貼り付けることができますので、

不燃材料認定シートの増し貼りや補修としてはもちろん、屋根、軒天、外壁及び天井・内壁の 建材継目への不燃隙間埋め材等として使用いただけます。

※テープとしての不燃材料認定は取得しておりません。ご使用にあたっては、管轄の地方自治体、消防などにご確認ください。

## ①ガラス繊維+塩ビコーティングタイプ

不燃テープハーフクリア FT-19W(乳白色)

【サイズ】 W 7 0 mmx 2 0 m巻乱

### 【基材】

不燃ルーフクリア FH-19K 半透明(乳白色) ガラス繊維に塩ビコーティ ングした不燃材料認定品



※不燃認定品ですが、耐熱性は有しておりません。

# 半透明 柔軟性

### 【特徴】

- ·不燃材料認定品(基材)
- ・半透明(乳白色)
- ・厚み:0.19㎜(基材)
- ・作業性が良い

## ②アルミ+ウレタン系樹脂コーティングタイプ

不燃テープ アルミタイプ FT-20AT2

## 【サイズ】

W 900mm x 10m巻

W 450mm x 10m巻

W 150mm x 10m巻

#### 【基材】

遮熱アルミあ一つナイ®2 特殊表面処理したアルミ箔 にウレタン系樹脂を塗布し た不燃材料認定品

※不燃認定品ですが、耐熱性は有しておりません。



# 遮熱アルミ 容易に折曲可

### 【特徴】

- · 不燃材料認定品(基材)
- **・シルバー(アルミ色)**
- ・厚み:0.1mm(基材)
- ・遮熱性が良い
- ・電磁波シールド性が良い

#### 【用涂】

- ・不燃材料認定シートの補強材、補修材として
- ・屋根、軒天、外壁及び天井・内壁の建材継目への不燃隙間埋め材等として等

菊地シート工業株式会社 〒538-0042 大阪市鶴見区今津中3-7-34 06-6961-6891(TEL) 06-6961-6895(FAX) www.kikuchi-sheet.co.jp